




НОВАЯ ЛИНЕЙКА СНЕГОУБОРОЧНЫХ ОТВАЛОВ Can-Am ProMount

can-am



НЕПРИЯТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ СНЕГОУБОРОЧНЫХ ОТВАЛОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ РАНЕЕ

- Сложное торговое предложение:
 - Затруднен процесс подбора компонентов.
 - Частые случаи несовместимости креплений, рам и отвалов.
 - Большое количество факторов, которые необходимо учитывать.
- Некоторые модели неконкурентноспособны.

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО АССОРТИМЕНТА СТАВИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

- Сформировать простое торговое предложение с использованием взаимозаменяемых компонентов.
- Использовать систему быстрого крепления.
- Использовать крепление под днищем.
- Сформировать предложение как пластиковых, так и стальных отвалов.
- Сформировать конкурентоспособное ценовое предложение.
- Предложить разумный размер дилерской наценки.

КОМПЛЕКТ СНЕГОУБОРОЧНОГО ОТВАЛА

CAN-AM ProMount

**НОВЫЕ ОТВАЛЫ
УПРОЩАЮТ
И УСКОРЯЮТ
УБОРКУ СНЕГА**




НОВИНКА

КОМПЛЕКТ СНЕГОУБОРОЧНОГО ОТВАЛА CAN-AM PROMOUNT

Стандартные рама и монтажная пластина совместимы со всеми нашими отвалами ProMount. Данный комплект подходит для всех ATV и Maverick Trail.

Монтажная пластина

715004338




Рама

715004339




Отвалы

Flex2 60" (152 см)
715004203




Сталь 54" (137 см)
715004472 (черный)
715005316 (желтый)



Сталь 60" (152 см)
715004202 (черный)
715005317 (желтый)



Сталь 66" (168 см)
715004473 (черный)
715005318 (желтый)



НОВИНКА

КОМПЛЕКТ СНЕГОУБОРОЧНОГО ОТВАЛА CAN-AM PROMOUNT

Дополнительное оборудование
для снегоуборочных отвалов,
которое подходит и для совых, и
для
стальных моделей.

совое сменное лезвие



715004480 (54")
715004481 (60")
715004482 (66")

Боковины




715004207

Расширители отвала



715004205

Удлинитель рамы



715004204

Боковые
маркеры



715004206

*Стандартная сменная лезвия доступны для заказа дополнительного оборудования.

НОВИНКА


КОМПЛЕКТ СНЕГОУБОРОЧНОГО ОТВАЛА CAN-AM PROMOUNT



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Упрощенное торговое предложение для облегчения ведения бизнеса с дилерами и конечными покупателями.
- Упрощение управления товарными запасами для дилеров.
- Крепление, расположенное под днищем, обеспечивает передачу на отвал более высокого усилия и позволяет реализовать лучшее, по сравнению с любыми другими системами крепления, сцепление с опорной поверхностью.
- Конструкция монтажной пластины позволяет не идти на компромисс, когда речь заходит о дорожном просвете.
- Простота эксплуатации системы.
- Конкурентоспособная цена.





КОМПЛЕКТЫ СНЕГОУБОРОЧНЫХ ОТВАЛОВ CAN-AM PROMOUNT

НОВИНКА

КОМПЛЕКТЫ СНЕГОУБОРОЧНЫХ ОТВАЛОВ CAN-AM PROMOUNT

**ПОЛНЫЕ КОМПЛЕКТЫ С МОНТАЖНОЙ
ПЛАСТИНОЙ И РАМОЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ОТВАЛОВ:**

Комплект отвала Flex2 152 см (60")

715005202

Комплект стального снегоуборочного отвала 137 см (54")

715005200 (черный)

715005428 (желтый)

Комплект стального снегоуборочного отвала 152 см (60")

715005201 (черный)

715005434 (желтый)

Комплект стального снегоуборочного отвала 168 см (66")

715005427 (черный)

715005435 (желтый)





ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ CAN-AM PROMOUNT

НОВИНКА

КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА CAN-AM PROMOUNT

Установка: 0,25–0,5 часа

**Одно крепление для всех ATV и моделей
Maverick Trail**

+ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Продуманная конструкция монтажной пластины дает возможность продолжать работу круглый год, не идя на компромиссы, когда речь заходит о величине дорожного просвета.
- Подходит для ATV и Maverick Trail с установленной защитой днища Can-Am или без нее.
- Необходима рама Can-Am ProMount с системой быстрого крепления.



715004338

НОВИНКА

РАМА CAN-AM PROMOUNT С СИСТЕМОЙ БЫСТРОГО КРЕПЛЕНИЯ

Установка: 0,25 часа

Совместима со всеми отвалами Can-Am ProMount

+ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прочная конструкция из стальных профилированных трубчатых элементов предназначена для эксплуатации в самых тяжелых условиях.
- Центральное расположение крепления обеспечивает передачу на отвал максимального усилия, а также позволяет реализовать превосходное сцепление с опорной поверхностью.
- Литое подъемное устройство 41 см (16") для ATV и 36 см (14") для Maverick Trail.
- Оснащается самоцентрирующейся системой быстрого крепления, педалью для простого отсоединения и эргономичной рукояткой регулировки угла установки отвала.
- Для увеличения срока службы троса лебедки рекомендуется использование роликового тросоукладчика и концевого выключателя.
- Для установки необходимо наличие монтажной пластины Can-Am ProMount.



715004339

Одно компромиссное решение при установке на ATV: чтобы обеспечить совместимость с рамой отвала, необходимо подрезать или снять полиэтиленовую или алюминиевую защиту передних А-образных рычагов, установленную на производстве или в качестве дополнительного оборудования.

НОВИНКА

ОТВАЛ CAN-AM PROMOUNT FLEX2 152 CM (60")

Установка: 0,5 часа

+ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отвал изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности (UHMWPE). Использование этого эластичного и поглощающего энергию ударов материала позволяет предотвратить повреждение отвала при случайных ударах о препятствия.
- Механизм поворота отвала (5 положений).
- Крупный шкворень призван облегчить поворот отвала и предотвратить налипание снега в области шарнира.
- Конструкция рабочей части обеспечивает эффективный отвод снега при любом положении отвала.
- Ширина очищаемой поверхности при полностью повернутом отвале — 137 см (54").
- Высота отвала — 43 см (17").
- Совместимость с дополнительным оборудованием Can-Am ProMount обеспечивает возможность дальнейшего расширения универсальности.



715004203


НОВИНКА

СТАЛЬНОЙ СНЕГОУБОРОЧНЫЙ ОТВАЛ CAN-AM PROMOUNT 137 CM (54")

Установка: 0,25 часа

+ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отвал изготовлен из стали толщиной почти 3 мм.
- Сменное лезвие.
- Механизм поворота отвала (5 положений).
- Крупный шкворень призван облегчить поворота отвала и предотвратить налипание снега в области шарнира.
- Конструкция рабочей части обеспечивает эффективный отвод снега при любом положении отвала.
- Ширина очищаемой поверхности при полностью повернутом отвале — 127 см (50").
- Высота отвала — 37 см (14,75").
- Не совместим с боковинами и расширителями отвала ProMount.



715004472

НОВИНКА

СТАЛЬНОЙ ОТВАЛ CAN-AM PROMOUNT 152 CM (60")

Установка: 0,25 часа

+ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отвал изготовлен из стали толщиной почти 3 мм.
- Сменное лезвие.
- Механизм поворота отвала (5 положений).
- Крупный шкворень призван облегчить поворота отвала и предотвратить налипание снега в области шарнира.
- Конструкция рабочей части обеспечивает эффективный отвод снега при любом положении отвала.
- Ширина очищаемой поверхности при полностью повернутом отвале — 137 см (54").
- Высота отвала — 43 см (17").
- Совместимость с дополнительным оборудованием Can-Am ProMount обеспечивает возможность дальнейшего расширения универсальности.



715004202

НОВИНКА

СТАЛЬНОЙ ОТВАЛ CAN-AM PROMOUNT 168 CM (66")

Установка: 0,25 часа

+ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отвал изготовлен из стали толщиной почти 3 мм.
- Сменное лезвие.
- Механизм поворота отвала (5 положений).
- Крупный шкворень призван облегчить поворота отвала и предотвратить налипание снега в области шарнира.
- Конструкция рабочей части обеспечивает эффективный отвод снега при любом положении отвала.
- Ширина очищаемой поверхности при полностью повернутом отвале — 152 см (60").
- Высота отвала — 43 см (17").
- Совместимость с дополнительным оборудованием Can-Am ProMount обеспечивает возможность дальнейшего расширения универсальности.




715004473

НОВИНКА

СОВОЕ СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ CAN-AM PROMOUNT

+ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Позволяет избежать повреждений дорожного покрытия.
- Совместимо со всеми отвалами Can-Am ProMount.



715004480 (137 см / 54")

715004481 (152 см / 60")

715004482 (168 см / 66")


НОВИНКА

БОКОВИНЫ CAN-AM PROMOUNT

Установка: 20 мин

+ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Боковины 43,2×33 см (17"×13").
- Помогают задерживать снег на отвале.
- Реализуются парами.
- Совместимы с отвалами Can-Am ProMount как с установленными расширителями, так и без них (кроме стального отвала Can-Am ProMount 137 см (54") (715004472)).



715004207


НОВИНКА

БОКОВЫЕ МАРКЕРЫ CAN-AM PROMOUNT

Установка: 10 мин

+ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Боковые маркеры высотой 610 мм (24").
- Помогают определить местоположение краев отвала.
- Реализуются парами.
- Рекомендуется для Maverick Trail.



715004206


НОВИНКА

РАСШИРИТЕЛИ ОТВАЛА CAN-AM PROMOUNT

Установка: 20 мин

+ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Позволяют увеличить ширину отвала Can-Am ProMount.
- Дополнительно 8 см (3") с каждой стороны.
- Совместимы с отвалами Can-Am ProMount (кроме стального отвала Can-Am ProMount 137 см (54") (715004472).



715004205


НОВИНКА

УДЛИНИТЕЛЬ РАМЫ CAN-AM PROMOUNT

Установка: 20 мин

+ ПРЕИМУЩЕСТВА

- При установке снегоуборочного отвала вместе с гусеничной системой Apache требуется удлинитель рамы длиной 30 см (12").



715004204

НОВИНКА

КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛЕБЕДКИ

Установка: 0,5 часа

+ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Позволяет не допустить чрезмерного натяжения троса лебедки при подъеме отвала.
- Использование концевого выключателя позволяет избежать повреждения лебедки, рымы и компонентов мотовездехода.

Рисунок
отсутствует

715004775



КОМПЛЕКТ СНЕГОУБОРОЧНОГО ОТВАЛА

CAN-AM PROMount

Три ключевых преимущества:

- Простота
- Эффективность
- Конкурентоспособность



ОТВАЛЫ ДЛЯ SSV (КРОМЕ MAVERICK TRAIL)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ОТВАЛОВ ДЛЯ SSV (КРОМЕ MAVERICK TRAIL)

Maverick X3	715004695	Комплект отвала Alpine Flex шириной 183 см (72")
Traxter	715003108	Комплект отвала Alpine Flex шириной 183 см (72")
	715003416	Комплект отвала Super-Duty шириной 183 см (72")
Maverick	715003545	Комплект отвала Alpine Flex шириной 183 см (72")
Commander	715003150	Комплект отвала Alpine Flex шириной 183 см (72")
	715001140	Комплект отвала Super-Duty шириной 183 см (72")

